

効能・効果追加のご案内

血漿分画製剤

献血 ヴェノグロブリン[®] IH5% 静注

0.5g/10mL、1g/20mL、2.5g/50mL、5g/100mL、10g/200mL

生物学的製剤基準 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

2017年2月

一般社団法人
日本血液製剤機構

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、弊機構が製造販売するポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン製剤「献血ヴェノグロブリンIH5% 静注」につきまして、下記の通り、効能・効果の追加が承認されましたのでご案内申し上げます。

今後とも一層のご高配のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

承認内容

● 「効能・効果」及び「効能・効果に関連する使用上の注意」の追加内容

効能・効果	ギラン・バレー症候群（急性増悪期で歩行困難な重症例）
-------	----------------------------

● 「用法・用量」及び、「用法・用量に関連する使用上の注意」の追加内容

用法・用量	通常、1日に人免疫グロブリンGとして400mg (8mL) /kg体重を5日間連日点滴静注する。
-------	--

※警告、禁忌を含む使用上の注意等につきましては、最新の添付文書をご参照ください。

お問い合わせ先

一般社団法人 日本血液製剤機構 くすり相談室

〒105-6107 東京都港区浜松町2-4-1

電話 0120-853-560（日本血液製剤機構営業日の9:00～17:30）

JB 一般社団法人
日本血液製剤機構