

くすりのしおり

注射剤

2016 年 07 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名: 抗 HBs 人免疫グロブリン筋注 200 単位/1mL「JB」
主成分: 抗 HBs 人免疫グロブリン (Human anti-HBs immunoglobulin)
剤形: 注射剤
シート記載:



この薬の作用と効果について

血中に入った B 型肝炎ウイルスを中和します。

通常、汚染事故後の B 型肝炎の発症を予防したり、沈降 B 型肝炎ワクチンとの併用で新生児の B 型肝炎発症を予防します。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。人免疫グロブリン製剤を使用した後でショックを起こしたことがある。HBs 抗原陽性者、IgA 欠損症、溶血性・失血性貧血、免疫不全・免疫抑制状態がある。
- ・妊娠または授乳中である。
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<<< : 医療担当者記入>>>
- ・通常、筋肉内に注射します。
- ・使用期間については、担当の医師にお聞きください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

副作用として、発熱、寒気、全身けん怠感、注射部位の痛み・腫脹・発赤・しこり、発疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・寒気、吐き気、汗をかく [ショック]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・この薬は、日本で採血された血液が原料となっています。血液を原料とした製剤であることから、ウイルスを取り除く処理を行っており、現在までにこの注射によるウイルス感染は確認されていません。しかしながら、血液を原料としていることによるウイルス感染などの可能性を完全に否定することはできません。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。